2022
پرشین نور
کاتالوگ محصولات
شرکت پرشین نور
PRODUCTS
CATALOG
PERSIAN NOOR COMPANY

بِسْمِ اللّٰهِ نُورٌ عَلٰى نُورٍ

روشن زندگی کنید!

Live **Bright**!

درباره ما

واحد تولیدی پرشین نور اصفهان در سال ۱۳۸۷ با هدف تولید لامپ‌های کم مصرف و LED شروع به فعالیت نمود. محصولات این واحد شامل انواع لامپ‌ها و چراغ‌های ال ای دی توکار و روکار، نورافکن‌ها و چراغ‌های خطی و همچنین نوار چسب برق با برند تجاری پرشین نور می‌باشد.

مجموعه پرشین نور با بهره‌گیری از نیروی متخصص و تکیه بر دانش فنی آن‌ها اقدام به تولید طیف وسیعی از محصولات روشنایی نموده است، این مجموعه با به‌کارگیری روش‌های نوین در تولید به پشتوانه کارشناسان متخصص و با تجربه، یکی از تولیدکنندگان مورد تایید سازمان ملی استاندارد می‌باشد.

این شرکت با اتکا به منابع انسانی متخصص و توانمند و ارتقاء سطح علمی و فنی آنها در جهت تولید محصولات روشنایی در حال حرکت است و با استفاده از استانداردهای مدیریتی و تکنولوژی‌های نوین تحقیقات خود را در جهت حفظ محیط زیست بهینه می‌سازد.

این شرکت به منظور بهبود عملکرد خود با دارا بودن آزمایشگاه مجهز، دقیق و مدرن با پرسنل مجرب جهت انطباق محصولات با استانداردهای مربوطه موفق به اخذ گواهینامه‌های مختلف از جمله اخذ پروانه‌های استاندارد اجباری و تشویقی برای تمامی محصولات و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد با نام آریا نور مهر اصفهان شده است.

خط مشی سیستم یکپارچه:

- تلاش در جهت ارتقای کیفیت و سطح رضایت مشتریان
- توسعه بازار و افزایش فروش محصولات
- توسعه پایدار با افزایش بهره‌وری و پژوهش و نوآوری
- آموزش و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و تسلط بر فناوری‌های مورد نیاز به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی
- تامین شرایط و محیط کار ایمن و سالم و کاهش خطرات و ریسک‌ها به منظور پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی
- حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن
- بهبود مستمر محیط کار و تعهد کامل به اجرای اصول آراستگی
- جلب مشورت و مشارکت کارکنان و یا نمایندگان ایشان در حوزه‌های ایمنی و بهداشت کار

صنایع روشنایی پرشین نور به منظور اجرای دستورالعمل‌ها جهت انطباق استاندارد محصول، رعایت اصول و تعهدات فوق را طرح ریزی نموده و مدیریت ارشد سازمان ضمن تعهد به برآوردسازی الزامات قانونی و سایر الزامات و بهبود مداوم سیستم یکپارچه از تک تک اعضای مجموعه انتظار دارد با رعایت ارزش‌های سازمانی، در نهایت همدلی، با تکیه بر روحیه کار تیمی، از نهایت تلاش و خلاقیت خود فروگذار ننمایند.

اهداف سازمانی :

- رعایت اصل حقوق مشتریان و تلاش برای جلب رضایت مشتری
- ارتقاء رضایتمندی و وفاداری ذی‌نفعان
- تولید محصولات با کیفیت عالی و قیمت مناسب
- دارا بودن خدمات ارزنده پس از فروش برای تمامی محصولات
- جذب سرمایه انسانی متعهد و متخصص جوان جهت دست‌یابی به سازمانی پویا
- ارائه ضمانت واقعی برای تمامی محصولات
- استفاده از سیستم تولید به روز با حداکثر توان و بالاترین بهره‌وری
- گستردگی تنوع محصولات
- به کارگیری فناوری‌های نوین و دانش روز
- ارائه انواع محصولات بر مبنای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با استفاده از مرغوب‌ترین قطعات الکترونیکی
- افزایش کمی و کیفی سبد سرمایه
- توسعه زنجیره ارزش با صیانت از محیط زیست
- اخلاق حرفه‌ای

تعاریف فنی

شار نوری: کل نور خارج شده از یک منبع نوری در واحد زمان در تمام جهات در فضا که با ϕ نمایش داده می‌شود و واحد آن «لومن» (Lm) است. بدیهی است هرچه شار نوری یک لامپ بیشتر باشد، لامپ پر نورتر است.
محصولات پرشین نور با حفظ شار نوری بالاتر از ۹۰ درصد پس از گذراندن طول عمر اسمی دارای بالاترین کیفیت می‌باشد.

بهره نوری: نسبت شار نوری خارج شده به توان مصرفی آن است و نشان دهنده کارایی و بهره‌وری لامپ است. هرچه این عدد بالاتر باشد نشان دهنده این است که لامپ با مصرف انرژی کمتر، شار نوری بیشتری تولید می‌کند. به عبارت دیگر هرچه بهره نوری لامپ بیشتر باشد آن لامپ از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه‌تر است.
واحد بهره‌نوری لومن بر وات Lm/W است.
محصولات پرشین نور دارای بهره نوری بالاتر از ۹۰ درصد و جزء بهترین و مقرون به صرفه‌ترین محصولات ال ای دی می‌باشد.

توان لامپ: توان تعیین شده توسط سازنده که بر حسب وات بیان می‌شود.
محصولات پرشین نور دارای توان واقعی بسیار نزدیک به توان اسمی و دارای کمترین افت توان پس از دوره کارکردگی می‌باشد.

دمای رنگ: دمای رنگ عددی است که بر حسب کلوین بیان می‌شود، به نوعی بیان کننده رنگ نور خروجی لامپ می‌باشد. هرچه این عدد بزرگتر باشد، رنگ نور بیشتر به محدوده رنگ‌های سرد و سفید نزدیک‌تر است. و هر چه این عدد کوچکتر باشد، رنگ نور به محدوده رنگ‌های گرم و خورشید نزدیک‌تر است.
محصولات پرشین نور در سه دمای رنگ ۶۵۰۰K و ۴۰۰۰K و ۳۰۰۰K عرضه می‌گردد، که در محدوده استاندارد SDCM قرار می‌گیرد.

شاخص نمود رنگ: با در نظر گرفتن خورشید به عنوان مبنای نوری، این شاخص نشان می‌دهد که اشیا زیر نور منتشر شده توسط لامپ به چه اندازه به رنگ واقعی آن نمایش داده می‌شود. این شاخص با CRI یا RA نمایش داده می‌شود. و عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. در واقع عامل اصلی نمود رنگ مطلوب توسط نور یک لامپ، کامل بودن طیف نور آن است.
محصولات پرشین نور دارای CRI بالاتر از ۸۰ درصد می‌باشند و جز مطلوب‌ترین ضریب نمود رنگ‌ها می‌باشد.

رتبه انرژی: تمامی لامپ‌های ال ای دی دارای شاخص بهره انرژی می‌باشند. که با استفاده از میزان شار و توان لامپ به دست می‌آید.محصولات پرشین نور دارای رتبه مصرف انرژی A+ و در بعضی موارد A می‌باشند.

منبع نور فاقد سوسو زدن می‌باشد

فاقد اشعه فرا بنفش

حساسیت بسیار بالا به کوچک‌ترین حرکت و بلافاصله روشن شدن

فرکانس کاری ۵۰ هرتز

ولتاژ کاری ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت AC

منبع نوری اس ام دی می‌باشد

دوست دار محیط زیست و طبیعت

غیر قابل استفاده در مدارهای کم سو کننده

عدم استفاده در محیط مرطوب

صرفه‌جویی در مصرف انرژی

درجه حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار و پاشش آب از تمام جهات

منبع نوری تشکیل شده از ۴ تراشه COB

واحد کنترل کیفیت در پرشین نور:

یکی از اقدامات پیشرفت و دست‌یابی به محصولات با کیفیت، انجام آزمون‌های کاربردی منظم و دارای برنامه است. این مجموعه با اتکاء به منابع انسانی متخصص و توانمند و ارتقاء سطح علمی و فنی آنها و همچنین تجهیزات آزمایشگاهی مجهز، اقدام به تولید محصولات متنوع و با کیفیت از جمله انواع لامپ‌ها و چراغ‌های ال‌ای‌دی توکار و رو کار، نورافکن‌ها و چراغ‌های خطی و همچنین نوار چسب برق نموده است.

واحد آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات تهیه شده از بهترین تامین کنندگان داخلی و خارجی و با سطح کیفیت بسیار بالا که توسط شرکت‌های تایید صلاحیت شده، کالیبره می‌گردند و همچین مورد صحه‌گذاری‌های داخلی نیز قرار می‌گیرند، تمامی تست‌های مورد نیاز را از کلیه مواد اولیه، کل روند تولید محصول تا محصول نهایی به عمل آورده و با بررسی نتایج آن و مطابقت با استانداردهای ملی و بین‌المللی کیفیت محصولات را تضمین می‌نماید. علاوه بر این حضور بازرسین QC فعال در مجموعه پرشین نور با بازرسی‌های دقیق و منظم و تمام وقت کنترل کیفیت و نمونه برداری‌های مداوم روزانه از خط تولید، کیفیت بر تولیدات شرکت را تضمین می‌نماید. و همچنین با ثبت لحظه‌ای نتایج بازرسی، کل فرآیند تولید را تحت کنترل دارد.

جنبه مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که، به دلیل ویژگی‌های حرارتی LED، کمیت‌های الکتریکی و فوتومتریک به تغییرات دمایی و نوسانات الکتریکی، سرمای شدید، ارتعاش و گرمای شدید وابسته هستند از این جهت کیفیت کنترل محصولات روشنایی در شرایط آزمایشگاهی عالی و تحت کنترل انجام می‌شود و هیچ گونه تغییرات شرایط جوی آزمایشگاه نباید ناچیز شمرده شود.

آزمایشگاه همکار:

آزمایشگاه فعال در مجموعه پرشین نور با نام آریا نور مهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد شد.

خدمات آزمایشگاهی:

- انجام آزمون واحدهای تولیدی طبق درخواست اداره استانداردهای سراسر کشور.
- انجام آزمایشات کارخانه‌ای طبق درخواست واحدهای تولیدی همراه با قرارداد همکاری.
- ارائه مشاوره فنی به تولیدکنندگان لامپ ال‌ای‌دی در داخل کشوربرای انطباق محصول با استانداردهای ملی.
- مشاوره جهت اجرای فرایند اخذ نشان استاندارد با برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولان کنترل کیفی.

فهرست مطالب

لامپ‌ها	۱۶ تا ۳۲
چراغ‌ها	۳۴ تا ۶۹
پروژکتورها	۷۰ تا ۷۷
چسب برق	۷۸
گارانتی	۷۹

تولید ملی افتخار ایرانی

لامپ‌ها

لامپ‌های ال‌ای‌دی پرشین نور با شکل ظاهری حبابی، استوانه‌ای، شمعی و هالوژنی از توان ۶ وات تا ۲۰۰ وات در رنگ‌های آفتابی و مهتابی عرضه می‌گردند. تمامی لامپ‌ها دارای نشان استاندارد ملی با قابلیت رهگیری کد استاندارد و دارای ضمانت واقعی می‌باشند.

LED
9
Watt

جریان(آمپر)	0.06 A
شار نوری (لومن)	آفتابی 650 Lm
	مهتابی 750 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

LED
12
Watt



جریان(آمپر)	0.09 A
شار نوری (لومن)	آفتابی 1000 Lm
	مهتابی 1100 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

LED
15
Watt

جریان(آمپر)	0.11 A
شار نوری (لومن)	آفتابیLm 1300
	مهتابیLm 1400
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

LED
18
Watt



جریان(آمپر)	0.13 A
شار نوری (لومن)	آفتابیLm 1600
	مهتابیLm 1700
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

LED

20

Watt



جریان(آمپر)	0.155 A
شار نوری (لومن) آفتابی	1800 Lm
شار نوری (لومن) مهتابی	1900 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

SMD · E27 · 3000K · 6500K · Kelvin · 15000Hr Life Time · A+ · 50Hz · 220~240 V-AC

Save Energy · ECO Friendly · Flicker Free · -10℃~+40℃ · Not dimmable · UV · CRI >80

۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

LED

24

Watt

جریان(آمپر)	0.18 A
شار نوری (لومن) آفتابی	2200 Lm
شار نوری (لومن) مهتابی	2300 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

SMD · E27 · 3000K · 6500K · Kelvin · 15000Hr Life Time · A+ · 50Hz · 220~240 V-AC

Save Energy · ECO Friendly · Flicker Free · -10℃~+40℃ · Not dimmable · UV · CRI >80

۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

LED
40
Watt

جریان(آمپر)	0.33 A
شار نوری (لومن)	آفتابی 3800 Lm مهتابی 3900 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

CRI >80 · SMD · E27 · 3000K · 6500K · Kelvin · 15000Hr Life Time · A+ · 50Hz · 220~240 V-AC

ECO Friendly · Save Energy · INDOOR · OUTDOOR · Flicker Free · -10°C ~ +40°C · Not dismiable · UV

۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

LED
30
Watt

جریان(آمپر)	0.23 A
شار نوری (لومن)	آفتابی 2800 Lm مهتابی 2850 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

CRI >80 · SMD · E27 · 3000K · 6500K · Kelvin · 15000Hr Life Time · A+ · 50Hz · 220~240 V-AC

ECO Friendly · Save Energy · INDOOR · OUTDOOR · Flicker Free · -10°C ~ +40°C · Not dismiable · UV

۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

LED
70
Watt

جریان(آمپر)	0.55 A
شار نوری (لومن)	آفتابی6400 Lm
	مهتابی6500 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	92Lm/W

انرژی
۶۳۷۴۹۳۶۹۷۰

LED
50
Watt

جریان(آمپر)	0.43 A
شار نوری (لومن)	آفتابی4700 Lm
	مهتابی4800 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	96Lm/W

دلسا
۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

LED
80
Watt

جریان(آمپر)	0.6 A
شار نوری (لومن) آفتابی	7900 Lm
شار نوری (لومن) مهتابی	8000 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	100Lm/W

CRI >80 | SMD | E27 | 3000K | 6500K | Kelvin | 15000H+ Life Time | A+ | 50Hz | 220~240 V-AC

LED Friendly | Save Energy | Flicker Free | -10°C ~ +40°C | Not dimmable | UV Free

انرژی

۶۳۷۴۹۳۶۹۷۰

LED
100
Watt

جریان(آمپر)	0.7 A
شار نوری (لومن) آفتابی	9700 Lm
شار نوری (لومن) مهتابی	9800 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	98Lm/W

CRI >80 | SMD | E40 | 3000K | 6500K | Kelvin | 15000H+ Life Time | A+ | 50Hz | 220~240 V-AC

LED Friendly | Save Energy | Flicker Free | -10°C ~ +40°C | Not dimmable | UV Free

انرژی

۶۳۷۴۹۳۶۹۷۰

LED

200

Watt



مجهز به فن خنک کننده و رفلکتور کاسه‌ای

جریان(آمپر)	1.4 A
شار نوری (لومن) آفتابی	15800 Lm
شار نوری (لومن) مهتابی	16000 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W

آنرژی

۶۳۷۴۹۳۶۹۷۰

LED
6
Watt



جریان(آمپر)	0.04 A
شار نوری (لومن)	500 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	90Lm/W

LED
6
Watt



جریان(آمپر)	0.04 A
شار نوری (لومن)	500 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	90Lm/W

۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

LED

6

Watt

لامپ اشکی فیلامنت

جریان(آمپر)	0.04 A
شار نوری (لومن)	600 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	100Lm/W

۶۳۶۳۱۱۶۹۵۶

چراغ‌ها

چراغ‌های ال ای دی پرشین نور با قابلیت نصب سقفی و دیواری در توان و ابعاد مختلف به صورت توکار و روکار دارای نشان استاندارد ملی با قابلیت رهگیری کد استاندارد و دارای ضمانت واقعی و طول عمر بالا عرضه می‌گردند.
این چراغ‌ها با توجه به کاربردشان به شکل‌های مختلف خطی، گرد، مربع، سایز شو در رنگ‌های مهتابی و آفتابی عرضه می‌شوند.

LED

8

Watt



شار نوری (لومن)	800 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	100Lm/W

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

12

Watt



شار نوری (لومن)	1200 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	100Lm/W

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
15
Watt



شار نوری (لومن)	1400 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
18
Watt



شار نوری (لومن)	1600 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
70
Watt



پنل ۶۰×۶۰ توکار

جریان(آمپر)	0.06 A
شار نوری (لومن)	5000 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	90Lm/W

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
26
Watt



شار نوری (لومن)	2400 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

12

Watt



چراغ‌های فول لایت (سایز شو)

شار نوری(لومن)	1000 Lm

دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۲۸ تا ۵۸ میلی‌متر

CRI >80 | SMD | 4000K | 6500K | Kelvin | 25000Hr Life Time | A+ | 50Hz | 220~240 V-AC

ECO Friendly | Save Energy | INDOOR | Flicker Free | -10°C ~ +40°C | Not dimmable | UV

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



LED
18
Watt



چراغ‌های فول لایت (سایز شو)

شار نوری(لومن) | 1800 Lm

دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۵۶ تا ۹۰ میلی‌متر

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
36
Watt



چراغ‌های فول لایت (سایز شو)

شار نوری(لومن) | 3600 Lm

دارای فنرهای متحرک برای سوراخ: از ۵۸ تا ۱۹۵ میلی‌متر

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

50

Watt

جریان(آمپر)	0.3 A
شار نوری (لومن)	آفتابی3900 Lm
	مهتابی4000 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W



ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

30

Watt

جریان(آمپر)	0.2 A
شار نوری (لومن)	آفتابی2600 Lm
	مهتابی2700 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	85Lm/W

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

100

Watt

جریان(آمپر)	0.8 A
شار نوری (لومن)	آفتابی8000 Lm مهتابی8100 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	85Lm/W
جنس بدنه	آلومینیوم



ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

12

Watt



شار نوری (لومن)	1200 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	90Lm/W

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

12

Watt

شار نوری (لومن)	1100 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	90Lm/W

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
18
Watt



1700 Lm	شار نوری (لومن)
96Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
18
Watt

1700 Lm	شار نوری (لومن)
96Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
22
Watt



شار نوری (لومن)	2200 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	100Lm/W

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
22
Watt



شار نوری (لومن)	2100 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	95Lm/W

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
26
Watt

LED
26
Watt



2500 Lm	شار نوری (لومن)
96Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



2500 Lm	شار نوری (لومن)
96Lm/W	بهره نوری (لومن بر وات)

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
32
Watt

LED
32
Watt



شار نوری (لومن)	3200 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	100Lm/W

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

شار نوری (لومن)	3100 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	96Lm/W

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶





جریان(آمپر)	0.2 A
شار نوری (لومن)	2700 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W

جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



جریان(آمپر)	0.2 A
شار نوری (لومن)	2700 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W

جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
60
Watt

جریان(آمپر)	0.4 A
شار نوری (لومن)	4200 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	



ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶



جریان(آمپر)	0.4 A
شار نوری (لومن)	4200 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
75
Watt

جریان(آمپر)	0.4 A
شار نوری (لومن)	5200 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	



ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
75
Watt

جریان(آمپر)	0.4 A
شار نوری (لومن)	5200 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	



ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

95

Watt

پنل ۶۰×۶۰ روکار

جریان(آمپر)	0.7 A
شار نوری (لومن)	7500 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W
جنس بدنه فلزی و فقط مناسب سقف	

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

20

Watt





چراغ ال‌ای‌دی مجهز به حسگر رادار

شار نوری (لومن)	1400 Lm
قطر پایه نگهدارنده	109 mm

چراغ رادار در صورت نصب به سقف تا شعاع ۱۰متری، و در صورت نصب به دیوار تا شعاع ۵ متری، قابلیت تشخیص حرکت دارد.

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

پروژکتورها

خانواده نورافکن پرشین نور در تنوع توانی تا ۳۰۰ وات دارای ضریب توان بالاتر از ۰/۹ (PF≤۰/۹)، با کاربری فضای آزاد داخلی و خارجی، با پخش نور مناسب و قابلیت تنظیم دقیق و آسان توسط پایه نگهدارنده ۱۸۰ درجه، مناسب جهت روشنایی محوطه‌های وسیع، برج‌های روشنایی و ساختمان‌های بلند طراحی شده است.

- طراحی بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم و زیبا با سیستم دفع حرارتی مطلوب.
- بازده نوری و طول عمر بالا با هدف کاهش مصرف انرژی.
- امکان استفاده در شرایط دمایی و آب و هوایی متفاوت.
- درجه حفاظت IP۶۵.
- شیشه سکوریتی تخت.
- عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز.

همچنین پروژکتور سری صنعتی ۲۰۰ وات گرد پرشین نور دارای نشان استاندارد، با طراحی پیشرفته و مدرن برای محیط‌های صنعتی، انبارها و سوله‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی و تالارها عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم دایکست آلومینیومی، ضریب توان بالا و فاقد فلیکر، نصب آسان به صورت آویز، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP۶۵) ضد نم و غبار از ویژگی‌های این چراغ است.

LED
50
Watt



درجه حفاظت: IP65

شار نوری(لومن)	4000 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED
100
Watt



درجه حفاظت: IP65

شار نوری(لومن)	8000 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	80Lm/W

ایمنی
۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

200

Watt



درجه حفاظت: IP65	
شار نوری(لومن)	14000 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	75Lm/W

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

300

Watt



درجه حفاظت: IP65	
شار نوری(لومن)	19000 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	70Lm/W

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

LED

200

Watt



درجه حفاظت: IP65

شار نوری(لومن)	17000 Lm
بهره نوری (لومن بر وات)	85Lm/W

نصب آسان بصورت آویز

ایمنی

۶۳۷۳۸۰۸۹۷۱۶

نوار چسب برق پرشین نور

نـوار چسـب‌های پرشـین نـور بـا قابلیـت چسـبندگی بـه صـورت دائمـی در دمـای اتـاق، پـا فشـار بسـیار کـم بـر روی سـطوح مختلـف چسـبانده می‌شـود و نیـازی بـه فعـال کننده‌هایـی ماننـد آب، حـلال و یـا حـرارت نـدارد. ایـن محصـول فاقـد هـر گونـه جمع‌شـدگی و تلسـکوپی شـدن و غیـر قابـل اشـتعال بـا قـدرت چسـبندگی و قـدرت کشـش بسـیار بـالا بـه صورت مـات رنگ شـده و رنگ نشـده عرضـه می‌گردد.

ضخامت: ۰/۱۳mm عرض: ۱۷/۵mm طول: ۱۰Yards

رنگ‌های قابل عرضه: مشکی، سفید، زرد، آبی، قرمز، سبز

گارانتی

داشـتن گارانتـی بـه منظـور دادن اطمینـان بیشـتر بـه مشـتری از خریـد اسـت.
تمامـی محصـولات پرشـین نـور دارای ضمانـت واقعـی و تضمین کیفیت می‌باشـند.
حداقـل مـدت زمـان تحـت پوشـش خدمـات گارانتـی ۱۸ مـاه از تاریـخ تولیـد، کـه انقضـا آن منـدرج بـر روی محصـول اسـت و در شـرایط زیـر قابـل اجـرا نمی‌باشـد:
۱-درصورت وجود عیوب فیزیکی روی محصول مانند شکستگی و ...
۲-در صـورت بـاز شـدن کاور پلاسـتیکی، دسـتکاری، جـدا شـدن لیبل‌هـای ضمانـت و یـا تعمیـر لامـپ و چـراغ
۳-اسـتفاده نادرسـت (عـدم رعایـت دسـتور العمل‌هـای اسـتفاده صحیـح از محصـول)

بـرای اطمینـان از دارا بـودن اسـتاندارد محصـولات، کـد اسـتاندارد کالا را بـه شـماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامـک کنیـد.

آدرس کارخانه: اصفهان/ جاده نجف‌آباد
کهریزسنگ/ بلوار شـهید شاه ثنایی
کوچه شهید چمران/ پلاک ٤٨
کدپستی: ٨٥٨٦١٣٩٦٣١

WWW.PERSIANNOORCO.COM
Persiannoorco@gmail.com
instagram.com/persiannoor.co
t.me/persiannoorcompany

۰۳۱ -۴۲۳۲۲۴۰۶
۰۳۱ -٤۲۳۲٤۸۷۲
۰۳۱ -۴۲۳۲۲۴۹۸
۰۹۰۳۰۵۰۸۰۴۶