لیست قیمت لامپ LED پرشین نور ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

پرشین نور

تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED و چسب برق

IEC | ISO 9001:2000

۰۹۱۳۴۴۶۶۷۰۹ | ۰۳۱_۴۲۳۱۶۳۶۶ | ۰۳۱_۴۲۹۹۷۰۰۰

ردیف	نام محصول	مشخصات محصول	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت فروش (ریال)	عکس محصول
۱	حبابی ۹ وات رنگی	A60-E27	۹۶	۲/۶۵۰/۰۰۰	
۲	حبابی ۹ وات	A60-E27	۹۶	۲/۳۱۵/۰۰۰	
۳	حبابی ۱۲ وات	A60-E27	۹۶	۲/۵۱۵/۰۰۰	
۴	حبابی ۱۵ وات	A70-E27	۴۰	۳/۴۳۰/۰۰۰	
۵	حبابی ۱۸ وات	A80-E27	۳۰	۳/۹۶۰/۰۰۰	
۶	حبابی ۲۰ وات	A95-E27	۲۴	۵/۹۵۲/۰۰۰	
۷	حبابی ۲۴ وات	A95-E27	۲۴	۷/۷۰۰/۰۰۰	
۸	استوانه ۳۰ وات	T100-E27	۱۸	۹/۵۲۵/۰۰۰	
۹	استوانه ۴۰ وات	T120-E27	۱۲	۱۰/۸۵۰/۰۰۰	
۱۰	استوانه ۵۰ وات	T140-E27	۱۲	۱۶/۴۵۰/۰۰۰	
۱۱	استوانه ۷۰ وات	T160-E27	۱۲	۲۵/۹۵۰/۰۰۰	
۱۲	استوانه ۸۰ وات	T150-E27	۱۲	۳۱/۱۲۰/۰۰۰	
۱۳	استوانه ۱۰۰ وات	T140-E40	۱۲	۴۹/۳۳۰/۰۰۰	
۱۴	استوانه ۲۰۰ وات فن دار همراه با رفلکتور	T180-E40	۴	۱۰۴/۹۰۰/۰۰۰	
۱۵	سفینه ای ۳۰ وات (مهتابی)	UFO BL-E27	۲۴	۱۱/۴۰۰/۰۰۰	
۱۶	سفینه ای ۵۰ وات (مهتابی)	UFO BL-E27	۲۴	۱۴/۷۰۰/۰۰۰	
۱۷	سفینه ای ۷۰ وات (مهتابی)	UFO BL-E27	۲۴	۲۷/۸۲۰/۰۰۰	
۱۸	شمعی ۶ وات	C37-E14	۱۰۰	۲/۳۰۰/۰۰۰	

لیست قیمت پنل توکار LED پرشین نور ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

پرشین نور

تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED و چسب برق

IEC | ISO 9001:2000

۰۹۱۳۴۴۶۶۷۰۹ | ۰۳۱_۴۲۳۱۶۳۶۶ | ۰۳۱_۴۲۹۹۷۰۰۰

ردیف	نام محصول	مشخصات محصول	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت فروش (ریال)	عکس محصول
۱۹	پنل ۸ وات توکار (اکونومی)	فنر تا فنر ۷۲mm قطر خارجی ۹۵mm	۱۰۰	۳٫۰۶۲٫۰۰۰	
۲۰	پنل ۸ وات توکار	فنر تا فنر ۷۸mm قطر خارجی ۱۱۵mm	۵۴	۳٫۹۹۵٫۰۰۰	
۲۱	پنل ۱۲ وات توکار	فنر تا فنر ۱۱۲mm قطر خارجی ۱۴۱mm	۶۰	۵٫۴۵۰٫۰۰۰	
۲۲	پنل ۱۸ وات توکار	فنر تا فنر ۱۳۳mm قطر خارجی ۱۶۳mm	۴۲	۷٫۲۳۰٫۰۰۰	
۲۳	پنل ۲۶ وات توکار	فنر تا فنر ۱۵۴mm قطر خارجی ۱۸۶mm	۴۰	۹٫۳۱۰٫۰۰۰	
۲۴	پنل ۳۰ وات توکار	فنر تا فنر ۱۷۸mm قطر خارجی ۲۲۰mm	۳۰	۱۳٫۵۷۰٫۰۰۰	
۲۵	پنل فانتزی توکار ۸ وات (رینگ مشکی / سفید)	فنر تا فنر ۷۲mm قطر خارجی ۹۰mm	۵۰ new	۴٫۶۰۰٫۰۰۰	
۲۶	پنل فانتزی توکار ۱۲ وات (رینگ مشکی / سفید)	فنر تا فنر ۹۲mm قطر خارجی ۱۲۰mm	۵۰ new	۷٫۰۲۰٫۰۰۰	
۲۷	پنل فول لایت توکار ۱۲ وات (بدنه آلومینیومی)	قطر سوراخ ۲۸-۵۸mm قطر خارجی ۹۰mm	۷۲	۶٫۸۰۰٫۰۰۰	
۲۸	پنل فول لایت توکار ۱۸ وات (بدنه PBT)	قطر سوراخ ۵۶-۹۰mm قطر خارجی ۱۲۰mm	۵۴	۷٫۷۲۰٫۰۰۰	
۲۹	پنل فول لایت توکار ۱۸ وات (بدنه آلومینیومی)	قطر سوراخ ۵۶-۹۰mm قطر خارجی ۱۲۰mm	۶۰	۸٫۱۰۰٫۰۰۰	
۳۰	پنل فول لایت توکار ۲۶ وات (بدنه PBT)	قطر سوراخ ۷۰-۱۶۲mm قطر خارجی ۱۶۷mm	۴۰	۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰	
۳۱	پنل فول لایت توکار ۲۶ وات (بدنه آلومینیومی)	قطر سوراخ ۷۰-۱۶۲mm قطر خارجی ۱۶۷mm	۴۰	۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰	
۳۲	پنل فول لایت توکار ۳۶ وات (بدنه PBT)	قطر سوراخ ۵۸-۱۹۵mm قطر خارجی ۲۲۵mm	۳۰	۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰	
۳۳	پنل فول لایت توکار ۳۶ وات (بدنه آلومینیومی)	قطر سوراخ ۵۸-۱۹۵mm قطر خارجی ۲۲۵mm	۳۰	۲۳٫۱۵۰٫۰۰۰	
۳۴	پنل فول لایت توکار۴۸ وات مربع (بدنه آلومینیومی)	قطر سوراخ ۵۸-۲۰۰mm قطر خارجی ۲۲۷mm	۲۲	۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰	
۳۵	پنل توکار ۱۰۰ وات (بک لایت)	ابعاد ۶۰۰ × ۶۰۰mm	۱۰	۵۸٫۱۰۰٫۰۰۰	


لیست قیمت پنل روکار LED پرشین نور ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

پرشین نور

تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED و چسب برق

IEC | ISO 9001:2000

۰۹۱۳۴۴۶۶۷۰۹ | ۰۳۱_۴۲۳۱۶۳۶۶ | ۰۳۱_۴۲۹۹۷۰۰۰

ردیف	نام محصول	مشخصات محصول		تعداد در کارتن (عدد)	قیمت فروش (ریال)	عکس محصول
۳۶	پنل روکار ۲۲ وات گرد و مربع	ضخامت قطر خارجی	۳۳mm ۱۷۰mm	۲۰	۱۱/۷۰۰/۰۰۰	
۳۷	پنل روکار ۳۲ وات گرد و مربع	ضخامت قطر خارجی	۳۳mm ۲۲۳mm	۲۰	۱۷/۳۰۰/۰۰۰	
۳۸	پنل روکار ۴۵ وات مربع	ضخامت ابعاد	۳۰mm ۳۰۰×۳۰۰mm	۱۰	۳۳/۹۰۰/۰۰۰	
۳۹	چراغ سقفی ۴۰ وات گرد و مربع	قطر دایره ابعاد مربع ضخامت	۳۰۰mm ۳۰۰×۳۰۰mm ۵۵mm	۵	۳۱/۹۵۰/۰۰۰	
۴۰	چراغ سقفی ۶۰ وات گرد و مربع	قطر دایره ابعاد مربع ضخامت	۴۰۰mm ۴۰۰×۴۰۰mm ۵۵mm	۵	۴۷/۲۰۰/۰۰۰	
۴۱	چراغ سقفی ۷۵ وات گرد و مربع	قطر دایره ابعاد مربع ضخامت	۵۰۰mm ۵۰۰×۵۰۰mm ۵۵mm	۵	۶۷/۸۰۰/۰۰۰	
۴۲	پنل فول لایت ۲۶ روکار	ضخامت قطر خارجی	۳۷mm ۱۶۷mm	۴۰	۱۳/۰۳۰/۰۰۰	
۴۳	پنل فول لایت ۳۶ روکار	ضخامت قطر خارجی	۳۵mm ۲۲۰mm	۲۴	۱۹/۵۰۰/۰۰۰	
۴۴	پنل فول لایت۴۸روکار گرد ومربع	ضخامت قطر خارجی	۳۵mm ۲۵۰mm	۲۴	new ۲۷/۲۰۰/۰۰۰	
۴۵	پنل فول لایت۶۰ روکار گرد ومربع	ضخامت قطر خارجی	۳۵mm ۳۰۳mm	۲۰	new ۳۶/۰۵۰/۰۰۰	
۴۶	چراغ خطی ۲۰ وات	طول عرض	۳۰۰mm ۵۵mm	۳۰	۶/۴۲۰/۰۰۰	
۴۷	چراغ خطی ۴۰ وات	طول عرض	۶۰۰mm ۵۵mm	۳۰	۱۱/۸۰۰/۰۰۰	
۴۸	چراغ خطی ۶۰ وات	طول عرض	۹۰۰mm ۵۵mm	۳۰	۱۶/۹۵۰/۰۰۰	
۴۹	چراغ خطی ۸۰ وات	طول عرض	۱۲۰۰mm ۵۵mm	۳۰	۲۳/۰۰۰/۰۰۰	
۵۰	چراغ خطی ۱۰۰ وات	طول عرض	۱۱۱۰mm ۵۵mm	۱۶	۳۵/۸۲۰/۰۰۰	
۵۱	پنل روکار ۱۰۰ وات (یک لایت)	ابعاد	۶۰۰ × ۶۰۰mm	۹	۶۹/۶۰۰/۰۰۰	
۵۲	چراغ مسطتیل روکار۱۲۰ وات (۳۰×۱۲۰)	طول عرض ضخامت	۱۲۰۰mm ۳۰۰mm ۴۰mm	۱۰	۷۹/۳۰۰/۰۰۰	

لیست قیمت محصولات LED پرشین نور ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

پرشین نور

تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED و چسب برق

IEC | ISO 9001:2000

۰۹۱۳۴۴۶۶۷۰۹ | ۰۳۱_۴۲۳۱۶۳۶۶ | ۰۳۱_۴۲۹۹۷۰۰۰

ردیف	نام محصول	مشخصات محصول	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت فروش (ریال)	عکس محصول
۵۳	هالوژن ۶ وات استارتی	MR16-GU10	۱۰۰	۲٫۲۵۰٫۰۰۰	
۵۴	هالوژن ۶ وات سوزنی	MR16-GU5.3	۱۰۰	۲٫۱۳۰٫۰۰۰	
۵۵	چراغ هالوژن ۷ وات سیم دار	MR16-7W ارتفاع ۲۶ mm	۱۰۰	۲٫۳۵۰٫۰۰۰	
۵۶	چراغ هالوژن ۹ وات سیم دار	MR16-9W ارتفاع ۴۰ mm	۱۰۰	۲٫۴۵۰٫۰۰۰	
۵۷	چراغ ضد نم و رطوبت۲۸ وات (بدنه سفید و مشکی)	ابعاد ۲۲۰×۱۰۰mm ضخامت ۵۵ mm IP66	۲۰	۱۲٫۳۶۰٫۰۰۰	
۵۸	چراغ سه حالته روکار ۴۰ وات (مهتابی ، آفتابی ، طبیعی)	قطر خارجی ۲۷۰mm ارتفاع ۴۵mm	۱۰	۳۱٫۹۵۰٫۰۰۰	
۵۹	چراغ سه حالته روکار ۵۰ وات (مهتابی ، آفتابی ، طبیعی)	قطر خارجی ۳۲۰mm ارتفاع ۴۵mm	۱۰	۴۱٫۱۵۰٫۰۰۰	
۶۰	چراغ رادار ۲۰ وات روکار (مهتابی)	قطر ۲۱۸mm ضخامت ۳۸mm فاصله حسگر ۶m	۲۴	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰	
۶۱	چراغ خطی رادار ۲۵ وات (مهتابی)	طول ۶۰۰mm عرض ۵۵mm فاصله حسگر ۴m	۳۰	۲۰٫۳۶۰٫۰۰۰	
۶۲	نوار چسب برق	طول ۱۰ یارد عرض ۱۷ mm	۳۰۰	۹۰۰٫۰۰۰	


لیست قیمت چراغ نورافکن LED پرشین نور ۱۴۰۵/۰۷/۱۵

پرشین نور

تولید کننده انواع لامپ و چراغ LED و چسب برق

IEC | ISO 9001:2000

۰۹۱۳۴۴۶۶۷۰۹ | ۰۳۱_۴۲۳۱۶۳۶۶ | ۰۳۱_۴۲۹۹۷۰۰۰

ردیف	نام محصول	مشخصات محصول	تعداد در کارتن (عدد)	قیمت فروش (ریال)	عکس محصول
۶۳	چراغ نور افکن ۵۰ وات (مهتابی)	ابعاد ۱۶۰× ۲۰۵mm IP65	۲۴	۲۶/۶۵۰/۰۰۰	
۶۴	چراغ نور افکن ۱۰۰ وات (مهتابی)	ابعاد ۲۱۰×۲۷۰mm IP65	۲۰	۴۶/۰۰۰/۰۰۰	
۶۵	چراغ نور افکن ۲۰۰ وات (مهتابی ،طبیعی)	ابعاد ۲۹۰×۳۸۰mm IP65	۵	۱۲۳/۴۵۰/۰۰۰	
۶۶	چراغ نور افکن ۳۰۰ وات (مهتابی)	ابعاد ۳۳۵×۴۴۶mm IP65	۵	۱۷۳/۰۵۰/۰۰۰	
۶۷	چراغ نورافکن ۲۰۰ وات صنعتی (مهتابی ، طبیعی)	قطر ۳۵۷mm ضخامت ۸۰mm IP65	۵	۱۶۳/۴۰۰/۰۰۰	
۶۸	چراغ نورافکن ۳۵۰ وات صنعتی (مهتابی ، طبیعی)	قطر ۴۰۰mm ضخامت ۱۳۰mm IP66	۱	۳۷۸/۱۵۰/۰۰۰	
۶۹	چراغ COB ۵۰ وات توکار (مهتابی، طبیعی)	قطر خارجی ۱۸۳mm ارتفاع ۱۴۰mm فنر تا فنر ۱۵۳mm	۱	۱۳۲/۳۰۰/۰۰۰	
۷۰	چراغ COB ۳۰وات روکار (مهتابی ، طبیعی)	قطر خارجی ۱۵۰mm ارتفاع ۱۲۰mm	۱	۷۳/۷۰۰/۰۰۰	
۷۱	لاین نوری**IP۲۰** (مهتابی ، طبیعی)	طول رول ۱۰ m هر متر ۱۵ وات IP۲۰	۱	۸۵/۸۰۰/۰۰۰	
۷۲	لاین نوری **IP۶۶** (طبیعی)	طول رول ۵ m هر متر ۲۰ وات IP۶۶	۱	۶۷/۱۰۰/۰۰۰	
۷۳	درایور ۱۰۰ وات	ولتاژ ۲۴ V جریان ۴.۲ A	۱	۲۵/۳۰۰/۰۰۰	
۷۴	درایور ۱۵۰ وات	ولتاژ ۲۴ V جریان ۸۵.۶ A	۱	۳۰/۸۰۰/۰۰۰	